

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАГМА»

ОКПД2 23.64.10.110

Группа Ж13
(УДК666.971)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Прагма»



Э. В. Чернявский

« 01 » февраля 2022г.

РЕМОНТНО – ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СУХИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ТОРГОВОЙ МАРКИ
БИТРОН

Технические условия
ТУ 23.64.10-001-29724204-2022
(Введены впервые)

Дата введения: 01.02.2022

Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО:

ООО «Прагма»

г. Барнаул
2022 г.

Собственность ООО «Прагма»:

не копировать и не передавать организациям и частным лицам

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.14168/22**



ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Прагма», ООО «Прагма»
Место нахождения: 659300, РОССИЯ, Алтайский край, город Бийск, Территория Полиэкс, Заводоуправление;
ОГРН 1022200575759, ИНН 2204000796, телефон: + 7 9635063344, электронная почта: bitron.brn@gmail.com.
Места осуществления деятельности 656008, Россия, Алтайский край г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304

В ЛИЦЕ: Директора, Чернявского Эдуарда Валерьевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Смеси строительные сухие марки «Битрон», в бумажные клапанные мешки с полиэтиленовым вкладышем весом от 5кг до 30кг, а также полиэтиленовые канистры весом от 5кг до 25кг, в ассортименте согласно приложению № 1 на 1 листе.

Общество с ограниченной ответственностью «Прагма», ООО «Прагма»

Место нахождения: 659300, РОССИЯ, Алтайский край, город Бийск, Территория Полиэкс, Заводоуправление;

Адрес места осуществления деятельности: 656008, Россия, Алтайский край г. Барнаул, ул. Интернациональная, 304;

ОГРН 1022200575759, ИНН 2204000796; ТУ 23.64.10-001-29724204-2022 РЕМОНТНО –

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ТОРГОВОЙ МАРКИ БИТРОН.

Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3824 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем.

Общие технические условия: ГОСТ Р 56378-2015 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к ремонтным смесям и адгезионным соединениям контактной зоны при восстановлении конструкций; ГОСТ 34669-2020 Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия; ГОСТ 33762-2016 Материалы и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Требования к инъекционно-уплотняющим составам и уплотнениям трещин, полостей и расщелин

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № № ECS.D-093, ECS.D-094, ECS.D-095, ECS.D-096, ECS.D-097, ECS.D-098, ECS.D-099, ECS.D-100, ECS.D-101, ECS.D-102, ECS.D-103 от 14.04.2022 года, выданных Испытательной лабораторией ООО "ЭКСПЕРТСЕРТСЕРВИС"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 21.04.2022 по 20.04.2025



Заявитель

подпись

Чернявский Эдуард Валерьевич


фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 лист 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ РОСС RU Д-RU.PA01.B.14168/22

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС/ ОКПД2	Наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов) в соответствии с которыми изготовлена продукция
23.64.10.110 / 3824 50 900 0	Смеси строительные сухие марки «Битрон», в бумажные клапанные мешки с полиэтиленовым вкладышем весом от 5кг до 30кг, а также полиэтиленовые канистры весом от 5кг до 25кг. в ассортименте:	ТУ 23.64.10-001-29724204- 2022 РЕМОНТНО – ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ТОРГОВОЙ МАРКИ БИТРО. Технические условия»
	Битрон 1 «Форте»; Битрон 2 «Финиш форте»; Битрон 3 «Ремонт»; Битрон 4 «Финиш ремонт»; Битрон 5 «Ударостойкий»; Битрон 6 «Базовый»; Битрон 7 «Пластичный»; Битрон 8 «Гидропробка»; Битрон 9 «Универсал»; Битрон 11 «Суперпласт»; Битрон 12 «Шовный»; Битрон 13 «Инъекционный»; Битрон 14 «Штукатурный»; Битрон 15 SFR «Металлофибра»; Битрон 16 «Эконом»; Битрон 17 «Теплоизолирующий»; Битрон 18 «Антикор»; Битрон 20 «Ремонтно-реставрационный»; Битрон 21 «Камнезаменитель мелкий»; Битрон 22 «Краска сухая»; Битрон 23 «Расшивка»; Битрон 24 «ЭластГидро»	


(подпись)



Чернявский Эдуард Валерьевич
(Ф.И.О. заявителя)